



Lâmpada LED Inteligente Dicróica Wi-Fi

Manual do Usuário
HIG10QF



geonov

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Precisa de ajuda? Acesse o vídeo de instalação e configuração do produto em nosso site.

Dúvidas? Suporte dedicado pelo chat on-line em nosso site



www.geonav.com.br/hi

Se preferir, contrate um instalador certificado mais próximo de você em:



www.queroautomacao.com.br

A caixa contém:

1 Lâmpada Wi-Fi com encaixe GU10

1 Guia Rápido de Instalação

Especificações Técnicas:

Potência: 5W (30W)

Fluxo luminoso: 400 lumens

Cores: 16 milhões (RGBW)

Temperatura de Cor: 2.700K (Quente/Amarelo) e 6.000K (Frio/Azul)

Tensão: 100-240V

Vida Útil: 25.000 horas

Frequência Principal: 60Hz

Ângulo do Facho de Luz: 120°

Tempo de Inicialização: <1s

Ciclos de ligar/desligar: 15.000

Rede sem fio: 2.4GHz, padrão 802.11b/g/n

Material: Plástico leitoso, alumínio

Dimensões: 50 x 70mm

Peso: 38,6g

Vivencie uma iluminação divertida e inteligente. Personalize a intensidade de luz ao amanhecer, harmonize o ambiente com branco quente ao frio, crie agendamentos e programe cenários para exercícios e relaxamento, festas, jantares, cinema em família com sua cor favorita.

MODO DE USAR

Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav



1 - Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo:



2 - Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede Wi-Fi). Se não souber a configuração da sua rede sem fio, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.



3 - Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como "~!@#\$\$%^&*()" pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.

4 - Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Depois, ele pode ser posicionado em outro local, mas sempre dentro do alcance do roteador. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que fornece sua internet.



Criando sua conta

1 - Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.




2 - Você pode usar um email ou um número de telefone para criar a sua conta. Verifique se aparece o código do país Brasil (+55) e não esqueça de colocar o código de área do seu estado na frente do número do celular.

3 - Será enviado um código de verificação para o seu smartphone ou para o email. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.


4 - Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

Adicionar a lâmpada


1 Coloque a Lâmpada Inteligente no soquete GU10 e ligue-a usando o interruptor. Em poucos segundos, a lâmpada começará a piscar rapidamente.



2 Toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar a lâmpada. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão + no canto superior esquerdo.





3 Escolha a aba Iluminação e depois toque em Lâmpadas Dicroica.




4 Na tela seguinte, toque no botão Confirmar luz piscando rapidamente e depois digite o nome da rede Wi-Fi e a senha. Se ela não estiver piscando, ligue e desligue o interruptor três vezes rapidamente.

5. Será necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede Wi-Fi e esteja pronto para ser usado. Se o processo falhar, repita os passos anteriores.




6 Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

Ligar e Desligar a Lâmpada




1 No aplicativo, toque no ícone da Lâmpada Wi-Fi Dicroica. Você verá a interface de controle. Se a lâmpada estiver desligada, apenas o ícone de Agenda aparece.

2. Toque na lâmpada no centro da tela para ligar e desligar.



Atenção: Se desligar a lâmpada usando o interruptor tradicional, ela ficará offline, isto é, fora da rede Wi-Fi e não poderá ser controlada pelo aplicativo. Será preciso ligar novamente e esperar alguns segundos para que ela fique online.

Brilho e Trocar a Cor da Lâmpada



1 Na interface de controle da lâmpada, toque no ícone de lâmpada para acendê-la. Para diminuir ou aumentar o brilho, deslize o controle até chegar ao ponto desejado.

2 Para trocar a cor da lâmpada, toque em Cor na parte de baixo da tela. Deslize o controle central para escolher a cor. Diminua ou aumente o brilho e a saturação deslizando as barras de controle.



Configuração Assistentes de Voz

Depois de instalar o dispositivo Home Intelligence, acesse as configurações extras para conectar o HI by Geonav com um dos assistentes de voz, Google Assistant ou Amazon Alexa.

Toque no ícone correspondente para ver as instruções de como fazer a configuração. Siga os passos indicados no aplicativo.

Atenção

1 - Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.

2 - O número de bits na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

3 - Se a Lâmpada Inteligente não estiver piscando rapidamente, ligue e desligue o interruptor três vezes seguidas rapidamente (cerca de 2 segundos entre um e outro). Isso fará com que ela entre em modo de configuração.

Perguntas Frequentes

Problema: A Lâmpada WiFi não conecta.

Solução: Verifique a qualidade da rede Wi-Fi; deixe o aparelho mais perto do roteador; reinicie o dispositivo e adicione novamente.

Problema: A Lâmpada WiFi continua na lista de dispositivos depois de reiniciado.

Solução: Reiniciar o dispositivo apenas apaga as configurações de rede, mas não altera o perfil no aplicativo. Remova-o diretamente no aplicativo.

Problema: Trocar a rede Wi-Fi.

Solução: Primeiro, remova o dispositivo do aplicativo e reinicie a lâmpada. Em seguida, faça todo o processo de configuração novamente.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;

B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



05852-19-11765

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Este produto contém o módulo ESP8266EX código de homologação: 05852-19-11765



geonav

Importado por Alfacomex S/A
CNPJ SP 23.004.906/0001-80
CNPJ SC 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853
São Paulo - SP - 01452-001
Validade não aplicável
Fabricado na China